



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

A VEILIGHEIDSREGELS IN NOODGEVALLEN

- 1-** HET INTERNE NOODNUMMER IS **347 8085747** Dit telefoonnummer mag uitsluitend worden gebruikt in geval van nood.
- 2-** Het "vast bemande punt" (BEHEERSPUNT VOOR NOODGEVALLEN) is de RECEPTIE.
- 3-** Bij brand nabij of in een wooneenheid (tent, caravan, camper, stacaravan enz.) moet elke gast zich als volgt gedragen:
 - a.** Onmiddellijk het personeel van de camping waarschuwen door het noodtelefoonnummer te bellen;
 - b.** Als het niet mogelijk is het noodnummer te bellen, kunnen de signaleringspunten van noodgevallen (ALARMKNOPPEN) worden gebruikt die te vinden zijn op diverse punten op de camping en weergegeven worden op de opgehangen plattegronden;
 - c.** Zich onmiddellijk van de brandhaard verwijderen en op veilige afstand van de wooneenheid blijven, in afwachting van hulpdiensten;
 - d.** Zo mogelijk de burens waarschuwen zodat deze zich in veiligheid kunnen brengen.
- 4-** In noodgevallen (brand, aardbeving, andere buitengewone gebeurtenissen) zal het personeel van de camping ervoor zorgen dat de gasten onverwijd worden gewaarschuwd door middel van de geluidsinstallatie die in alle zones van de camping aanwezig is.
- 5-** Alle gasten moeten zich naar het dichtstbijzijnde "RELATIEVE VEILIGHEIDSGEBIED" (tijdelijk verzamelpunt) begeven; deze gebieden worden aangegeven op de plattegronden die verspreid zijn over verschillende punten op de camping en op de tekening die bij dit reglement is gevoegd.
- 6-** Alle gasten moeten gehoor geven aan de aanwijzingen die zij krijgen van het personeel dat is belast met het evacueren van de camping.

B GEDRAGSREGELS

- 1-** In en buiten de wooneenheden (tent, caravan, camper, stacaravan enz.) mogen uitsluitend kooktoestellen, zoals barbecues en grills, worden gebruikt die voldoen aan de communautaire normen, het CE-merkteken dragen en voorzien zijn van alle veiligheidsinrichtingen die door de producent zijn geleverd.
- 2-** Het is zowel in als buiten de wooneenheden verboden om open vuur aan te steken. Alleen toestellen zoals beschreven onder punt B.1 mogen worden gebruikt.
- 3-** Alle kook-/verwarmingstoestellen moeten op veilige afstand van zeilen, tenten en andere brandbare elementen worden geplaatst, d.w.z. op minstens 1,5 m.
- 4-** Op alle kooktoestellen moet voortdurend toezicht worden gehouden tijdens de werking ervan.
- 5-** Eventuele resterende smeulende sintels die afkomstig zijn van de toestellen beschreven onder punt B.1 moeten door de gast verzameld en gedeponereerd worden in de speciale metalen vaten die op diverse punten op de camping zijn neergezet (zie de plattegronden).
- 6-** Elke gast van de camping moet ervoor zorgen dat de gebieden tussen de wooneenheden schoon en opgeruimd blijven. Het is strikt verboden daar brandbare en/of ontvlambare materialen te deponeren.



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



C PARKEREN VAN AUTO'S

- 1-** Op de standplaatsen is het verboden auto's te parkeren op een afstand van minder dan 1,5 m tot de wooneenheden.
- 2-** Buiten de standplaatsen is parkeren alleen toegestaan in de hiervoor bestemde en gesignaleerde vakken.

D BEHEER VAN AFVAL

In de camping zijn drie verschillende gebieden ingericht voor gescheiden afvalinzameling. Al het niet-gevaarlijke afval mag uitsluitend in deze gebieden worden verzameld en weggegooid. Voor eventueel gevaarlijk afval dient u zich te wenden tot de receptie, om te weten hoe het afval moet worden afgevoerd.

E BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK VAN GASFLESSEN

- 1-** Op de camping is het toegestaan om draagbare gasflessen (LPG) te gebruiken met een inhoud van maximaal 15 kg.
- 2-** De flessen mogen niet in de wooneenheden worden bewaard (met uitzondering van campers en caravans).
- 3-** Wees u ervan bewust dat LPG een uiterst gevaarlijk, ontvlambaar gas is, dat zwaarder is dan lucht: als het weglekt, hoopt het zich beneden op.
- 4-** Alle LPG-flessen moeten verticaal, boven de grond, met het ventiel naar boven en beschermd tegen eventuele stoten en zonlicht worden geïnstalleerd en/of bewaard, en het afsluitventiel moet gemakkelijk te bereiken zijn.
- 5-** Voor de verbinding tussen de LPG-flessen, de drukreducerder en het gebruikstoestel mogen uitsluitend buigzame leidingen worden gebruikt met een lengte van maximaal 1,50 m, die geschikt zijn voor LPG en conform de norm UNI 7140 (met markering), geen knikken hebben en niet opgerekt zijn.
- 6-** Draai de afsluitkranen van de flessen na elk gebruik altijd dicht.
- 7-** Terwijl een fles wordt vervangen, mogen er geen vlammen, smeulende sintels of werkende elektrische apparaten zijn. Controleer voorafgaand aan de vervanging of de afsluitkranen van de volle en de lege fles goed gesloten zijn.
- 8-** De afdichting tussen kraan en regelaar moet bij elke vervanging van een fles eveneens worden vervangen.
- 9-** Wij adviseren om de afdichting na elke vervanging van een fles te controleren: dit mag nooit worden gedaan met een vrije vlam, maar alleen met zeepsop of speciale sprays.
- 10-ALS ER EEN GASLEK IS:**
 - a.** Als wordt vastgesteld dat er gas uit een fles lekt en dit niet met eigen middelen kan worden afgedicht, moet de fles worden vervoerd, met alle vereiste voorzorgsmaatregelen, naar een open plek uit de buurt van warmtebronnen, gebouwen, mobiele eenheden, voertuigen enz.;
 - b.** Open zo mogelijk deuren en ramen in de ruimte, alvorens weg te gaan;
 - c.** Begeef u op veiligheidsafstand;
 - d.** Waarschuw onmiddellijk alle eventuele aanwezigen en neem direct, of indien mogelijk door middel van andere aanwezigen, contact op met het INTERNE NOODNUMMER of signaleer het alarm met de hiervoor bestemde signaleringspunten van noodgevallen.



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



11-BIJ BRAND:

- a.** Als het gas dat uit de fles lekt vlam vat, moet snel worden geprobeerd het lek te dichten door de kraan of de hendel te sluiten;
- b.** Hierbij is het het beste om uw hand en arm te beschermen met een kledingstuk of doek die goed nat gemaakt zijn (geen synthetisch weefsel).
- c.** Als het niet mogelijk is het lek te dichten, moet oververhitting van de fles (wat zou kunnen leiden tot ontploffing ervan) worden vermeden door de fles nat te maken met water.
- d.** Sla onmiddellijk alarm bij het INTERNE NOODNUMMER of het signaleringspunt van noodgevallen.

F BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK VAN METHAANGAS

1- Alle stacaravans op de camping zijn voorzien van kooktoestellen die worden gevoed via het methaangasnet.

2- De gaskraan zit onder de kookplaat.

3- ALS ER EEN GASLEK IS:

- a.** Als er een gaslek wordt geconstateerd dat niet met eigen middelen kan worden gedicht, moet de afsluitkraan worden dichtgedraaid, moeten deuren en ramen van de ruimte helemaal worden opengezet en moet u de ruimte verlaten. Tevens moeten eventuele elektrische apparaten, warmtebronnen e.d. die in de ruimte aanwezig zijn worden uitgeschakeld;
- b.** Waarschuw onmiddellijk alle eventuele aanwezigen en neem direct, of indien mogelijk door middel van andere aanwezigen, contact op met het INTERNE NOODNUMMER of signaleer het alarm met de hiervoor bestemde signaleringspunten van noodgevallen.

4- BIJ BRAND:

- a.** Als het gas dat weglekt vlam vat, moet snel worden geprobeerd het lek te dichten door de afsluitkraan dicht te draaien;
- b.** Hierbij is het het beste om uw hand en arm te beschermen met een kledingstuk of doek die goed nat gemaakt zijn (geen synthetisch weefsel).
- c.** Evacueer de ruimte en sla onmiddellijk alarm bij het INTERNE NOODNUMMER of het signaleringspunt van noodgevallen.